

RAIN BIRD®

**Die Lösung für eine
effiziente automatische
Beregnung**





VERSENKDÜSEN UNI-SPRAY

Unschlagbare Zuverlässigkeit zum attraktiven Preis

Die druckaktivierte Abstreifdichtung schützt die Versenkdüse bei Einfahren des Aufsteigers vor Schmutz und Leckage und damit vor Wasserverschwendung

Kleine Abmessung

Die kleine Abdeckung macht die Versenkdüse nahezu unsichtbar und damit besonders attraktiv für Garten und Landschaft

Vormontierte Düsen für schnelle und einfache Installation

Erhältlich mit vorinstallierten VAN-Düsen (3m, 3,7m, 4,6m und 5,5m Wurfweite).



1,0-2,1 bar



0,10-1,21 m³/h



2,1 - 5,5 m



0-360°



1/2"
15/21



ROTOREN

Besonders starke Abstreifdichtung für überragende Ausdauer

- Verhindert Leckagen und schützt die Einbauten vor Verschmutzung
- Kein Austausch erforderlich
- Garantiert jederzeit positives Aus- und Einfahren



Hochleistung mit Rain Curtain Düsen

- Effiziente Abdeckung für grüneres Gras mit weniger Wasser
- Große, windbeständige Tropfen
- Eine schonende Nahbereichsbewässerung verhindert trockene Stellen um den Rotor herum.

3500er Reihe


BIS ZU
8%
PREISSENKUNG
in der Preisliste 2015



5000er Reihe



BIS ZU
12%
PREISSENKUNG
in der Preisliste 2015





ESP-RZX STEUERGERÄTE

Schnellprogrammierung

Contractor Rapid Programming™ Schnelle Ersteinrichtung. Das ESP-RZX kopiert automatisch die Startzeiten und Bewässerungstage von der ersten Zone in die übrigen Zonen.

Einfache Anwendung mit flexiblen Programmierfunktionen

- Die Planung nach Zonen ermöglicht eine unabhängige Planung für jedes Ventil
- Keine Zeitraubende Einweisung der Endverbraucher, keine unnötigen Rückrufe
- Auf dem großen LCD-Bildschirm wird die gesamte Programmierung einer jeden Zone zu einer bestimmten Uhrzeit angezeigt.

Rainbird Qualität mit Zusatzfunktionen zum Preiseinstieg

- «Contractor default» - Einfaches Wiederherstellen einer ursprünglichen Programmierung
- Wettersensor-Überbrückung
- Schnellprogrammierung - Kopieren der Einstellungen von Zone zu Zone
- Rückstellung auf Werkseinstellungen.

Modelle mit 4,6 oder 8 Stationen
Indoor und Outdoor - Versionen verfügbar

Outdoor Modell
IPX4 Wasserdicht





VENTILE

DV Reihe



5 JAHRE GARANTIE

Premium Qualität: Das DV Ventil ist weltweit die erste Wahl für Beregnungsprofis.

Höchste Zuverlässigkeit: Das DV Ventil ist das zuverlässigste Ventil auf dem Markt. In seiner mehr als 20jährigen Geschichte hat es seine Zuverlässigkeit wiederholt unter Beweis gestellt.

Vielseitige Anwendungen: Das DV Ventil ist in vielen verschiedenen Varianten verfügbar und damit für alle Anwendungen einsetzbar. Modelle mit Durchflussmengen-Regulierung sind ebenfalls erhältlich.



1,0-10,4 bar



0,05-9,8 m³/h



9V oder 24V



1" or 3/4"
26/34 20/27

HV Reihe

Niedriger Preis: Rainbird hat mit seiner 50zig-jährige Erfahrung in der Herstellung von Ventilen mit modernsten Materialien und Methoden ein Ventil mit großem Mehrwert bei gleichzeitig niedrigem Preis entwickelt.

Einfache Instandhaltung: 4 Multidrive-Schrauben erlauben die Gehäuse-Öffnung in der Hälfte der Zeit. Die eingefasste Membrane und Feder verhindern das Lösen bei der Demontage.

Kompaktes Design: Durch die kompakte Bauart des HV Ventils können mehr Ventile in einer Ventilbox eingebaut werden. Das spart Kosten und sorgt für eine schöne Grünfläche.



1,0-10,3 bar



0,05-6,82 m³/h



24V



1"
26/34



XF Tropfrohr

Flexibel: Die richtige Wahl für enge Bögen und schnelle und einfache Verlegung

Robust: Zwei Schichten (braun über schwarz oder lila über schwarz) sorgen für höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Beschädigung und Algenbewuchs

Zuverlässig: Verstopfungsfreie Konstruktion stellt sicher, dass Wasser unbehindert zu Ihren Pflanzen fließt.



0,6 - 4,1 bar



1,6 or 2,3 l/h



33 - 40 - 50 cm



Rain Bird Deutschland GmbH

Koenigstrasse 10c
70173 Stuttgart
Deutschland

Tel: (49) 0 711 222 54 158
Fax: (49) 0 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu

www.rainbird.de